

Zone / Service public :

Cahier spécial des charges II/MAT/A19-362-17 – Lot 1  
Durée de validité du marché du 23/08/2017 au 22/08/2021

## HARNAIS ANTICHUTE

---



### **FOURNISSEUR**

CONDOR SAFETY BVBA  
Krommebeekstraat, 44  
B-8930 MENEN  
Tél. 056/ 22 50 22  
[info@condorsafety.be](mailto:info@condorsafety.be)  
[www.condorsafety.com](http://www.condorsafety.com)

### **PRIX<sup>1</sup> DU HARNAIS ET DE L'OPTION**

**Prix unitaire sans option : 130,35 € HTVA soit 157,72 € TVAC (21%).**

#### **Option disponible :**

Système anti traumatisme des jambes, rangé dans deux petits sacs séparés (un pour chaque jambe) fixables au harnais: 4,38 € HTVA soit 5,30 € TVAC.

---

<sup>1</sup> Le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix, à condition que les exigences contractuelles soient respectées. Lorsqu'une révision de prix sera accordée à l'adjudicataire, le nouveau prix applicable sera indiqué dans la fiche technique publiée.

## **DESCRIPTION GENERALE DU HARNAIS ANTICHUTE**

Modèle : Full body harness Haberkorn Arax

- Le harnais est conforme à la norme EN 361
- Le harnais est prévu pour être porté au-dessus des vêtements d'intervention et en dessous de l'appareil respiratoire à circuit ouvert
- Le harnais est prévu pour être utilisé avec le système de retenue avec absorbeur d'énergie (lot 2)
- Tailles disponibles : S-XL ou XXL
- Poids du harnais : 1250 g
- Résiste à une chute d'une hauteur de 4 m avec une personne de 140 kg
- Deux points de fixation : un sur la poitrine, l'autre dans le haut du dos
- Fermeture et réglage possible au niveau de chaque cuisse
- Réglage possible de chaque bretelle avec fermeture du harnais sur la poitrine
- Le harnais est composé de fibres aramides et il peut être utilisé dans des environnements où les températures peuvent atteindre maximum 170°C
- Indicateurs sur le harnais qui changent de couleurs, du jaune au brun si le harnais a été soumis à une trop haute température ou rayonnement UV trop important, indiquant que le harnais doit être déclassé
- Le harnais a une durée de vie de 12 ans à partir de sa date de production
- La date de livraison du harnais doit se faire avant un an par rapport à sa date de production
- Le harnais est livré dans un sac de rangement protégeant des rayonnements UV

## **DÉLAIS DE RÉCEPTION**

- Délai de réception du premier harnais commandé, à dater du jour de la commande : 10 jours calendrier.
- Délai de réception des harnais commandés avant l'approbation du premier harnais commandé, à dater du jour de l'approbation du premier harnais commandé : 28 jours calendrier.
- Délai de réception de toute commande supplémentaire de harnais, à dater du jour de la commande : 28 jours calendrier.

## **GARANTIE**

Garantie contractuelle de 2 ans sur l'ensemble de la fourniture.

## **MANUELS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Manuels d'utilisation et d'entretien livrés dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D).

## **CONFIRMATION DE LA COMMANDE PAR L'AUTORITÉ PUBLIQUE COMPÉTENTE**

Les choix suivants doivent être **clairement** indiqués – **Biffer la mention inutile** :

1) Nombre de harnais commandés :

2) Option : Système anti traumatisme des jambes, rangé dans deux petits sacs séparés (un pour chaque jambe) fixables au harnais: OUI / NON

Confirmé par

Nom :

Fonction :

Zone / Service public :

Date :

Signature :

La fiche technique est disponible sur notre site web [www.securitecivile.be](http://www.securitecivile.be)